

BAVARIA®

Fire Fighting Solutions

GOLD

**Wir wissen nicht nur, wie es sich gut löscht,
wir wissen auch, was gut löscht!**

BAVARIA

Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG

Regensburger Straße 16

D-93449 Waldmünchen

Telefon 099 72/9 40 10

Telefax 099 72/94 01 17

info@bavaria-firefighting.de

www.bavaria-firefighting.de



BAVARIA

Fire Fighting Solutions

Umfassender Brandschutz der Extraklasse



Die neue **BAVARIA**® Feuerlöschergeneration

Tragbare Auflade - Feuerlöscher Typ **MAGNUM**

Verfügbar in den Varianten:

Pulver / Schaum / Wasser

- **Magnum P**
6 und 9 kg Pulver
- **Magnum FOAMjet**
6 und 9 Liter Schaum (Premix)
- **Magnum FOAMjet SK**
6 und 9 Liter Schaum Kartuschenlöscher
- **Magnum FOAMjet SF**
6 und 9 Liter Schaum frostsicher bis -30 Grad
- **Magnum AQUAjet**
6 und 9 Liter Wasser + Zusatz
- **Magnum Kitchen Guard**
6 Liter Fettbrandlöscher
- **Magnum BIO**
6 Liter Schaum wahlweise Premix oder Kartuschenlöscher

Vorteile der Magnumserie

- Alle Varianten der Magnum Serie sind baugleich, dadurch verringern Sie die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
- Serienmäßig:
Fußring aus Kunststoff



BAVARIA® Feuerlöscher bieten Löschtechnik für höchste Anforderungen.

- effizient und leistungsstark
- zuverlässig und benutzerfreundlich
- ökonomisch und ökologisch
- universell einsetzbar

EN ISO 9001



DNV
Certified
Company





Die neue **BAVARIA**® Feuerlöschergeneration

Tragbare Auflade - Feuerlöscher Typ **MAGNUM**

Technische Daten Magnum Pulver

Technische Daten Magnum Wasser/Kitchen Guard

	Magnum P6	Magnum P9	AQUAjet 6	AQUAjet 9	Kitchen Guard
Prüfobjekte	43A/233B/C	55A/233B/C	34 A	43 A	13 A 75 F
Löschmitteleinheiten	12	15	10	12	4
Löschmittel	ABC-Pulver	ABC-Pulver	Wasser+Zusatz	Wasser+Zusatz	Speziallöschmittel
Löschmittelmenge	6 Kg	9 Kg	6 Liter	9 Liter	6 Liter
Temperaturbereich	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	0°C bis +60°C	0°C bis +60°C	0°C bis +60°C
Prüfüberdruck	35 bar	35 bar	35 bar	35 bar	35 bar
Berstdruck	min. 70 bar	min. 70 bar	min. 70 bar	min. 70 bar	min. 70 bar

Technische Daten Magnum Schaum

	FOAMjet 6	FOAMjet 9	FOAMjet 6 SK	FOAMjet 9 SK	FOAMjet 6 SF	FOAMjet 9 SF
Prüfobjekte	34 A 183 B	43 A 233 B	34 A 183 B	34 A 183 B	13 A 144 B	21 A 183 B
Löschmitteleinheiten	10	12	10	10	4	6
Löschmittel	AFFF-Schaum	AFFF-Schaum	Schaum-Kartusche	Schaum-Kartusche	Schaummittel-Frostschutz	Schaummittel-Frostschutz
Löschmittelmenge	6 Liter	9 Liter	6 Liter	9 Liter	6 Liter	9 Liter
Temperaturbereich	+5°C bis +60°C	+5°C bis +60°C	+5°C bis +60°C	+5°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C
Prüfüberdruck	35 bar	35 bar	35 bar	35 bar	35 bar	35 bar
Berstdruck	min. 70 bar	min. 70 bar	min. 70 bar	min. 70 bar	min. 70 bar	min. 70 bar

Technische Daten Magnum BIO

	FOAMjet 6 SK BIO	FOAMjet 6 BIO
Prüfobjekte	21 A 144 B	13 A 144 B
Löschmitteleinheiten	6	4
Löschmittel	Bio Kartusche	Bio-Schaummittel
Löschmittelmenge	6 Liter	6 Liter
Temperaturbereich	+5°C bis +60°C	+5°C bis +60°C
Prüfüberdruck	35 bar	35 bar
Berstdruck	min. 70 bar	min. 70 bar

Eigenschaften

- Hohe Löschleistung.
- Unterbrechung des Löschrstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich.
- Ventil aus hochwertigem glasfaserverstärkten Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter schwarz beschichtet.
- Innenliegende, wieder befüllbare Druckgaspatrone.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Spezielles **BAVARIA**®-ABC-Hochleistungs-Löschpulver garantiert hohes Löschvermögen / Typ P.
- Innenbeschichtung aus Polymer gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Löschmittel mit Zusätzen garantiert hohes Löschvermögen / Typ AQUAjet & FOAMjet.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1m.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.

EN ISO 9001



DNV

Certified Company





Umfassender Brandschutz der Extraklasse

