

## Technische Information Pacifyre® MLAR Strip



Leistungserklärung gem. BauPVO 305/2011  
Nr. DoP 002/01/1709

- Abschottung nach Erleichterungen der MLAR2005/LAR/RbALei -

### **Deutschland**

Österreich - Schweiz - South East Europe

### **Walraven GmbH**

Karl-von-Linde-Str. 22  
D-95447 Bayreuth  
Tel. +49 (0)921 75 60 0  
Fax +49 (0)921 75 60 111  
info.de@walraven.com

### **Walraven Group**

Mijdrecht (NL) • Tienen (BE) • Bayreuth (DE)  
Banbury (GB) • Malmö (SE) • Grenoble (FR)  
Barcelona (ES) • Kraków (PL) • Mladá  
Boleslav (CZ) • Moscow (RU) • Kyiv (UA)  
Detroit (US) • Shanghai (CN) • Dubai (AE)  
Budapest (HU)

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für die Bauprodukte

**Kerafix® Flexpan 200**

**Kerafix® Flexpan 200 W**

**Kerafix® Flexpan 200 L**

**Kerafix® Flexpan 200 SP**

**Le/DoP Nr. 002/01/1709**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**RK-12/0152**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Auftragsnummer: siehe Lieferschein**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**biegsame, aufschäumende Brandschutzstreifen**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Rolf Kuhn GmbH  
Jägersgrund 10  
D-57339 Erndtebrück**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 1**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**nicht relevant**

# ROLFKUHN GMBH

PASSIVER TECHNISCHER BRANDSCHUTZ

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Zulassung ausgestellt worden ist:

**die notifizierte Stelle MPA Braunschweig, Kennnummer 0761, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:**

**Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: Nr. 0761 – CPR – 0259 auf der Grundlage der ETA-12/0152**

9. Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EAD 350005-00-1104
Feuerwiderstand	wirksam	
Abgabe gefährlicher Stoffe	keine	
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Typ X	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.A. Marcel Achenbach, Anwendungstechnik  
(Name und Funktion)

Erndtebrück, 20.09.2017  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
.....  
(Unterschrift)

**Kerafix® Flexpan 200**  
**Kerafix® Flexpan 200 W**  
**Kerafix® Flexpan 200 L**  
**Kerafix® Flexpan 200 SP**



0761

---

**Rolf Kuhn GmbH**  
**Jägersgrund 10**  
**D-57339 Erndtebrück**

13

**Le/DoP Nr. 002/01/1709**

**ETA-12/0152**

**biegsame, aufschäumende Brandschutzstreifen**

**RK-12/0152**

Brandverhalten	E
Feuerwiderstand	wirksam
Abgabe gefährlicher Stoffe	keine
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Typ X