

Gas Stand-Brennwertkessel
Leistung 4 - 24 kW

elco heating solutions

THISION[®] S PLUS Compact V

Platzsparende Technologie für Wärme
und warmes Wasser



Wohlfühlen mit höchstem Komfort kleinstem Raum

Mit dem bodenstehenden Gas Brennwertkessel **THISION® S PLUS Compact V** macht ELCO die Nutzung fossiler Energien zur Warmwasserbereitung und Raumheizung so effizient wie noch nie. Der **THISION® S PLUS Compact V** erhält die Einstufung A+ gemäß der Ökodesign- und Energielabel-Richtlinie (ErP). Durch die perfekte Kombination von hoher Leistung und niedrigen Betriebskosten ist dieses kompakte System ideal für den Einsatz im Einfamilienhaus.

THISION® S PLUS Compact V zeichnet sich durch seine platzsparende Bauweise und flüsterleisen Betrieb aus. Durch den integrierten Schichtenladespeicher bietet er durchgehend hohen Brauchwasserkomfort. Dank der intelligenten Regelung lassen sich auch Anlagen mit bis zu drei Heizkreisen einfach realisieren.

Der **THISION® S PLUS Compact V** eignet sich besonders für die Sanierung, denn auch bei unbekanntem hydraulischen Verhältnissen bleibt der Gas Stand-Brennwertkessel dank seinem geringen hydraulischen Widerstand universell einsetzbar. Zudem ermöglicht sein geringer Druckverlust den Durchfluss großer Wassermengen. Damit ist er auch ideal im Neubau und für komplexe Anlagen.

In jedem Haus liefert der **THISION® S PLUS Compact V** zuverlässigen und leistungsstarken Wärme- und Brauchwasserkomfort - garantiert.



UNSCHLAGBAR EFFIZIENT

Der **THISION® S PLUS Compact V** überzeugt mit einer A+ Einstufung nach ErP. Sein robuster Edelstahlwärmetauscher arbeitet durch permanente Kondensation auch bei Vollast sehr effizient und ist äußerst langlebig.



MINIMALES GERÄUSCH

Mit seinen maximal 39 dB(A) bei Vollast ist der **THISION® S PLUS Compact V 13** leiser als ein Computer und einer der leisesten Kessel auf dem Markt.



Gemäß der Ökodesign - und Energielabel-Richtlinie (ErP)



und Energieeffizienz auf



VERLÄNGERTE GARANTIE

Nutzen Sie unsere vorteilhaften Servicepakete! Mit Comfort Gara 5 Plus z.B. sind in den ersten 5 Jahren alle original ELCO Ersatzteile und die Wartung inklusive.

NO_x

NIEDRIGE NO_x EMISSIONEN

Der THISION® S PLUS Compact V ist umweltfreundlich, denn die NO_x-Emissionen sind mit 14 mg/kWh auf ein Minimum reduziert und erfüllt bereits heute selbst zukünftige gesetzliche Grenzwerte.



GERINGER PLATZBEDARF

0,36 m² Aufstellfläche machen die Installation einfach. THISION® S PLUS Compact V ist in 3 Leistungsgrößen von 13 - 24 kW mit integriertem 100 l Edelstahlspeicher erhältlich. Alle Modelle verfügen über eine moderne Regelung mit benutzerfreundlicher Bedienoberfläche.

THISION® S PLUS
Compact V 13



0,28 kg/Jahr

1. BImSchV



1,12 kg/Jahr*


EURO 6



1,6 kg/Jahr**



BImSchV = Bundes-Immissionsschutzverordnung für Feuerungsanlagen
EURO 6 = Emissionsgrenzwert für Diesel-PKW

*bei 20,000 kWh/Jahr **bei 20,000 km/Jahr



Technische Daten THISION® S PLUS Compact V

Abmessungen H x B x T: 1640 x 600 x 620 mm

THISION® S PLUS Compact V	Leistung 40/30° C (kW)	Energieeffizienz*		Speicherinhalt (Liter)	Gewicht (kg)
		Heizung 	Brauchwasser 		
13V100	3,9 - 14,4	A/A+	A _{XL} /A _{XL}	100	113
19V100	3,9 - 19,7	A/A+	A _{XL} /A _{XL}	100	113
24V100	3,9 - 23,9	A/A+	A _{XL} /A _{XL}	100	113

* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt/System entsprechend Richtlinie 2010/30/EU und Verordnung EU 811/2013

Passgenaue Heizlösungen und Kundendienst aus einer Hand



ELCO steht für maximale Wirkung - auch beim Service. Mit mehr als 85 Jahren Erfahrung sowie eigener Forschung und Entwicklung verfügt ELCO über ein Maximum an Know-how. Diese Kompetenz kommt Ihnen von der Planung bis zur Ausführung Ihres Projekts zugute. Aber auch beim Service. Denn bei uns profitieren Sie vom besten Kundendienst der Branche. Von der ersten Beratung über die Wartung bis hin zur Fernüberwachung: Wir sind 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag für Sie da.

Mehr Informationen -
auch zu staatlichen Fördermöglichkeiten:

Verkauf: 07471 187287
Service: 07471 187187

www.elco.de

elco heating solutions